Dr. Less György publikáció- és hivatkozásjegyzéke

1. **Less Gy**. (1976): Metod izucsenyija vnutrennyego sztrojenyija eocenovükh orbitoidov. *Izvesztyija vüszscsükh ucsebnükh zavegyenyij. Geologija i razvedka*, **1976**, 1, 123. Moszkva

2. **Less Gy**. (1981): New Method for the Examination of Equatorial Sections of orbitoidal Larger Foraminifera [Új módszer orbitoid nagy Foraminiferák equatoriális metszetének tanulmányozására]. *Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése*, **1979**, 445-457. **(PDF)**

3. **Less Gy**. (1983): Characteristics and Reconstruction of the Phylogeny of the European Orthophragminae [Az európai Orthophragminák törzsfejlődésének jellegzetességei és rekonstrukciója]. *Őslénytani Viták (Discussiones Palaeontologicae)*, **29**, 189-201. **(PDF)**

4. Grill J., Kovács S., **Less Gy**., Réti Zs., Róth L. and Szentpétery I. (1984): Az Aggtelek-Rudabányai-hegység földtani felépítése és fejlődéstörténete [Geological constitution and history of evolution of the Aggtelek-Rudabánya Range]. *Földtani Kutatás*, **27**, 4, 49-56. **(PDF)**

5. Grill J., **Less Gy**. and Szentpétery I. (1985): Geological and Tectonic Settling of the Aggtelek-Rudabánya Mountains (Hungarian part of the Southern Gemerides). *Proceeding reports of the XIIIth Congress of Carpatho-Balkan Geological Association Poland - Cracow, September 5-10 1985*, **1**, 186-187.

6. **Less Gy**. (1987): Paleontology and Stratigraphy of the European Orthopragminae [Az európai Orthophragminák őslénytana és rétegtana]. *Geologica Hungarica series Paleontologica*, **51**, 1-373.
(PDF page 1-75) (PDF page 76-373)

7. Kovács S. and **Less Gy**. (1987): Road-wall, Bódvalenke, Rudabánya Mts. [Rudabányai-hegység, Bódvalenke, műút partfala]. *Magyarország geológiai alapszelvényei*, 1–6, Magyar Állami Földtani Intézet.

8. Márton-Szalay E., Márton P. and **Less Gy**. (1987): Az Aggtelek-Rudabányai-hegység triász utáni rotációja paleomágneses vizsgálatok alapján. [Post-Triassic Rotations of the Aggtelek-Rudabánya Mts. based upon Paleomegnetic Investigations]. *Magyar Geofizika*, **28**, 1-19. **(PDF)**

9. **Less Gy**. (1988): Cut behind 14, Kossuth Street, Tornaszentandrás, Rudabánya Mts. [Rudabányai-hegység, Tornaszentandrás, Kossuth u. 14. sz. ház mögötti bevágás]. *Magyarország geológiai alapszelvényei*, 1–6, Magyar Állami Földtani Intézet.

10. **Less Gy**. (1988): Exploratory trench Haragistya, Jósvafő, Aggtelek Mts. [Aggteleki-hegység, Jósvafő, haragistyai kutatóárok]. *Magyarország geológiai alapszelvényei*, 1–6, Magyar Állami Földtani Intézet.

11. **Less Gy**., Grill J., Szentpétery I., Róth L. and Gyuricza Gy. (1988): Az Aggtelek-Rudabányai-hegység fedetlen földtani térképe M=1:25 000. *Magyar Állami Földtani Intézet*, 2 db A/0-s ív.

12. Kovács S., **Less Gy**., Piros O. and Róth L. (1988): Az Aggtelek-Rudabányai-hegység triász formációi [Triassic formations of the Aggtelek-Rudabánya Mts.]. *Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése*, **1986**, 19-43. **(PDF)**

13. Márton E., Márton P. and **Less Gy**. (1988): Paleomagnetic evidence of tectonic rotations in the southern margin of the Inner West Carpathians. *Physics of Earth and Planetary Interiors*, **52**, 256-266. **(PDF)**

14. **Less Gy**. (1989): Amendments to the Monograph Paleontology and Stratigraphy of the European Orthophragminae [Kiegészítések Az európai Orthophragminák őslénytana és rétegtana c. monográfiához]. *Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése*, **1987**, 313-321. **(PDF)**

15. **Less Gy**. (1989): Stratigraphical significance of the European Orthophragminae. *Extended Abstracts, XIVth Congress of Carpatho-Balkan Geological Association*, 714-717.

16. Báldi-Beke M., Horváth M. and **Less Gy**. (1989): B-3 Novaj, Nyárjas-Hill. *In*: Kecskeméti T. (ed.): *Guidebook. XXIst European Micropaleontological Colloquim. 4-13. 09. 1989. Hungary*, 114-117, Hungarian Geological Society.

17. Kecskeméti T., **Less Gy**. and Horváth-Kollányi K. (1989): F-1 Dudar, Ördögárok, valley head, forestry road. *In*: Kecskeméti T. (ed.): *Guidebook. XXIst European Micropaleontological Colloquim. 4-13. 09. 1989. Hungary*. 240-244, Hungarian Geological Society.

18. Kovács S., **Less Gy**., Piros O., Réti Zs. and Róth L. (1989): Triassic formations of the Aggtelek-Rudabánya Mountains (NE Hungary). *Acta Geologica Hungarica*, **32**, 1-2, 31-63. **(PDF)**

19. **Less Gy**. (1990): Exploratory trench, Csókás, Parasznya, Bükk Mts. [Bükk, Parasznya, csókási kutatóárok]. *Magyarország geológiai alapszelvényei*, 1–6, Magyar Állami Földtani Intézet.

20. **Less Gy**. (1991): Upper Oligocene larger Foraminifers of the Bükk Mountains (NE Hungary) [A Bükk felső-oligocén nagy foraminiferái]. *Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése*, **1989**, 411-465. **(PDF)**

21. **Less Gy**. (1991): Abandoned quarry, Bódvarákó, Rudabánya Mts. [Rudabányai-hegység, Bódvarákó, felhagyott kőfejtő]. *Magyarország geológiai alapszelvényei*, 1–6, Magyar Állami Földtani Intézet.

22. **Less Gy**. (1992): Numeric description of the equatorial section of the embryo with two chambers of orbitoid large foraminifers. *Acta Geologica Hungarica*, **35**, 1, 3-26. **(PDF)**

23. **Less Gy**. (1993): Numeric characterization of Orthophragmina-populations. *Acta Geologica Hungarica*, **35**, 2, 193-215. **(PDF)**

24. Kovács S., **Less Gy**., Piros O., Réti Zs. and Róth L. (1993): Aggtelek-Rudabányai egység. *In*: Haas J. (ed.): *Magyarország litosztratigráfiai alapegységei*. *Triász.* Magyar Állami Földtani Intézet és Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Budapest, 155-221.

25. Pelikán P., Csontos L., **Less Gy**., Hívesné Velledits F., Dosztály L., Szabó Cs. and Szoldán Zs. (1993): Bükki egység. *In*: Haas J. (ed.): *Magyarország litosztratigráfiai alapegységei*. *Triász.* Magyar Állami Földtani Intézet és Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Budapest, 101-153.

26. **Less Gy**. (1994): Numeric age-estimates by European Paleogene Orthophragminae using evolutionary interpolation. *Strata*, I, **6**, 383, Toulouse

27. **Less Gy**. and Ó. Kovács L. (1994): Numerical evolutionary correlation. *Vortrags- und Posterkurzfassungen, 64. Jahrestagung der Deutschen Paläontologischen Gesellschaft. 26-30. September 1994. Budapest, Ungarn*, 30, Berlin

28. **Less Gy**. (1996): The evolution of the geological structure of the Aggtelek-Rudabánya Mountains. *Proceedings of the Research, Conservation, Management Conference. Aggtelek, Hungary, 1-5 May 1996.*, II, 205-206.

29. **Less Gy**. and Ó. Kovács L. (1996): Age-estimates by European Paleogene Orthophragminae using numerical evolutionary correlation. *Geobios*, **29**, 3261-285, DOI: 10.1016/S0016-6995(96)80029-5. **(PDF)**

30. **Less Gy**. and Ó. Kovács L. (1996): Numerical evolutionary correlation. *The Paleontological Society, Special Publications*, **8**, 238, Washington, D.C.

31. **Less Gy**. (1998): The zonation of the Mediterranean Upper Paleocene and Eocene by Orthophragminae. *Opera Dela Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti*, IV, **34**, 2, 21-43. **(PDF)**

32. **Less Gy**. (1998): Statistical data of the inner cross protoconch diameter of *Nummulites* and *Assilina* from the Schaub collection. *Opera Dela Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti*, IV, **34**, 2, 183-202. **(PDF)**

33. **Less Gy**. (1998): Orthophragminae, characteristic Eocene Larger Foraminifera of the ramp facies - a review. *Tertiary to Recent Lager Foraminifera. Their Depositional environments and Importance as Petroleum Reservoirs*, 21-23, ARCO - BG plc – Chevron.

34. **Less Gy**. (1998): Földtani felépítés. *In*: Baross G. (szerk.): *Az Aggteleki Nemzeti Park*, 26-66, Mezőgazda Kiadó, Budapest **(PDF)**

35. **Less Gy**. (1998): Az Aggtelek-Rudabányai-hegység földtani térképe 1:100 000. *Magyar Állami Földtani Intézet*, 1 db A/3-as ív. **(PDF)**

36. **Less Gy**. (1998): Az Aggtelek-Rudabányai-hegység tektonikai térképe 1:100 000. *Magyar Állami Földtani Intézet*, 1 db A/3-as ív. **(PDF)**

37. **Less Gy**. (1998): The zonation of the Mediterranean Upper Paleocene and Eocene by Orthophragminae. *Sociedad Mexicana de Paleontología A.C. Special Publication, July 5, 1998*, 64, Monterrey, N. L., Mexico

38. **Less Gy.** (1998): The Upper Priabonian (SB 20) and Upper Chattian (SB 23) Larger Foraminiferal assemblages of the Bükk Mountains (NE Hungary). *In*: Lamolda M. (ed.): *Libro Guía. 24° Coloquio Europeo de Micropaleontologia. Bilbao, 15-23 de septiembre de 1998*, 111-113, Bilbao

39. **Less Gy**. and Kovács S. (1998): The geological units and structural evolution of the Aggtelek-Rudabánya Mts. (NE Hungary). *Abstracts. Carpathian-Balkan Geological Association XVI Congress. August 30 - September 2, Vienna*, 336, Wien

40. **Less Gy**., Kovács S., Fodor L., Hips K. and Péró Cs. (1998): A geological cross section through the Aggtelek-Rudabánya Mts., NE Hungary. *Abstracts. Carpathian-Balkan Geological Association XVI Congress. August 30 - September 2, Vienna*, 337.

41. **Less Gy**. and Ó. Kovács L. (1998): Multivariate Numerical Evolutionary Correlation Applied to Mediterranean Orthophragminae. *Sociedad Mexicana de Paleontología A.C. Special Publication, July 5, 1998*, 63, Monterrey, N. L., Mexico

42. **Less Gy**. and Ó. Kovács L. (1998): Typological versus morphometric separation of Orthophragmina-species in single samples - a case-study from Horsarrieu (Middle Cuisian, SW Aquitaine, France). *Sociedad Mexicana de Paleontología A.C. Special Publication, July 5, 1998*, 63-64, Monterrey, N. L., Mexico

43. Filipović I., Jovanović D., Pelikán P., Kovács S., **Less Gy**. and Sudar M. (1998): Late Variscan Evolution of the Jadar and Bükkium Terranes: a Comparison. *Abstracts. Carpathian-Balkan Geological Association XVI Congress. August 30 - September 2, Vienna*, 163.

44. Serra-Kiel J., Hottinger L., Caus E., Drobne K., Ferrández C., Jauhri A.K., **Less Gy**., Pavlovec R., Pignatti J.S., Samsó J.M., Schaub H., Sirel E., Strougo A., Tambareau Y., Tosquella J. and Zakrevskaya E. (1998): Larger Foraminiferal Biostratigraphy of the Tethyan Paleocene and Eocene. *Bulletin de la Societé géologique de France*, **169**, 2, 281-299. **(PDF)**

45. Serra-Kiel J., Hottinger L., Drobne K., Ferrández C., **Less Gy**., Jauhri A.K., Pignatti J.S., Samsó J.M., Schaub H., Sirel E., Tambareau Y., Tosquella J. and Zakrevskaya E. (1998): Larger benthic foraminifera. *In*: Hardenbol J. et al.: Mesozoic and Cenozoic sequence chronostratigraphic framework of European basins. *SEPM* (*Society of. Sedimentary Geology), Special Publication*, **60**, 767 + Chart 3.

46. **Less Gy**. (1999): The late Paleogene larger foraminiferal assemblages of the Bükk Mts. (NE Hungary). *Revista Española de Micropaleontología*, **31**, 3, 51-60. **(PDF)**

47. **Less Gy**. (1999): A mediterrán paleocén-eocén Orthophragmina- és a Tethys tercier sekélybentosz-zonációja. *Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, 2. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Noszvaj, 1999. május 7-8*, 13-14, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

48. **Less Gy**. (1999): A Bükk felső-priabonai (SBZ 20) és felső-katti (SBZ 23) nagyforaminifera-együttesei. *Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, 2. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Noszvaj, 1999. május 7-8*, 14, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

49. Báldi T., **Less Gy**. and Mandic O. (1999): Some new aspects of the lower boundary of the stage Egerian (Oligocene, chronostratigraphic scale of the Paratethys area). *Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt*, **56**, 2, 653-668. **(PDF)**

50. Bartholdy J., Bellas S.M, Keupp H. and **Less Gy**. (1999). Mode and formation of subtropical Eocene carbonates: Case studies from the Central Western Carpathians and Transdanubian Basins (Poland and Hungary). *Geologica Carpathica*, **50**, spec. issue, 16-17.

51. Rasser M.W., **Less Gy**. and Báldi-Beke M. (1999): Biostratigraphy and Facies of Late Eocene Sediments of the Western Austrian Molasse zone with special reference to the Larger Foraminifera. A*bhandlungen der Geologischen Bundesanstalt*, **56**, 2, 679-698. **(PDF)**

52. **Less Gy**. (2000): Polyphase evolution of the structure of the Aggtelek-Rudabánya Mountains (NE Hungary), the southernmost element of the Inner Western Carpathians - a review. *Slovak Geological Magazine*, **6**, 2-3, 260-268. **(PDF)**

53. **Less Gy**. (2000): Upper Paleogene larger Foraminiferal assemblages from the Bükk Mountains (NE Hungary). *Anuarul Institutului Geologic al Romaniei*, **72**, spec. issue, 46.

54. **Less Gy**. (2000): The orthophragminid zonation of the Mediterranean Upper Paleocene and Eocene as part of the Tethyan Tertiary shallow benthic zonation. *Anuarul Institutului Geologic al Romaniei*, **72**, spec. issue, 47.

55. **Less Gy**. (2000): Superposition of tectonic phases in the structural evolution of the Aggtelek-Rudabánya Mountains (NE Hungary). *Anuarul Institutului Geologic al Romaniei*, **72**, spec. issue, 48.

56. **Less Gy**., Kecskeméti T., Ozsvárt P., Kázmér M., Báldi-Beke M., Kollányi K., Fodor L., Kertész B. and Varga I. (2000): Middle-Upper Eocene shallow water benthos in Hungary. *In*: Bassi, D. (ed.): *Field-trip guide-book. Shallow water benthic communities at the Middle-Upper Eocene boundary. Southern and North-Eastern Italy, Slovenia, Croatia, Hungary. 5th Meeting of the IUGS-UNESCO IGCP 393 - July 18th-31st, 2000, Annali Universitá di Ferrara*, **8**, 151-181. **(PDF)**

57. **Less Gy**., Mietto P. and Papazzoni C.A. (2000): The Monti Lessini. *In*: Bassi D. (ed.): *Field-trip guide-book. Shallow water benthic communities at the Middle-Upper Eocene boundary. Southern and North-Eastern Italy, Slovenia, Croatia, Hungary. 5th Meeting of the IUGS-UNESCO IGCP 393 - July 18th-31st, 2000, Annali Universitá di Ferrara*, **8**, 59–75.

58. **Less Gy**. and Ó. Kovács L. (2000): Valóság vagy illúzió az eocén nagyforaminifera-rétegtan rákfenéje: a szimultán evolúciós sorok sokasága? *3. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tihany, 2000. május 5-6*, 19, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

59. **Less Gy**. and Papazzoni C.A. (2000): Orthophragminid and operculinid events at the Middle-Upper Eocene boundary in Europe. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara*, **3**, 43-46.

60. Protic L., Filipovic I., Pelikán P., Jovanovic D., Kovács S., Sudar M., Hips K., **Less Gy**. and Cvijic R. (2000): Correlation of the Carboniferous, Permian and Triassic sequences of the Jadar block, Sana-Una and Bükkium terranes. *In*: Karamata S. and Jankovič S. (eds.): *Proceedings of the International Symposium of the Geology and Metallogeny of the Dinarides and the Vardar Zone. Academy of Sciences and Arts, Republica Srpska. Department of Natural, Mathematical and Technical Sciences. Collections and Monographs*, **1**, 61-69, Banja Luka, Serbian Sarajevo. **(PDF)**

61. Lexa J., Bezák V., Elečko M., Eliáš M, Konečný V., **Less Gy**., Mandl G.W., Mello J., Pálenský P., Pelikán P., Polák M., Potfaj M., Radócz Gy., Rylko W., Schnabel G.W., Stráník Z., Vass D., Vozár J. and Zelenka T. (2000): Geological map of Western Carpathians and adjacent areas 1:500 000. *Štátny geologický ústav Dionýza Štúra*. 3 A/0-s ív.

62. **Less Gy**., Varga I., Kertész B. and Nagy V. (2001): A *Nummulites perforatus*- és *N. fabianii*-fejlődési sorok evolúciója morfometriai vizsgálatok alapján. *4. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Pécsvárad, 2001. május 4-5*, 25-26, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

63. **Less Gy**., Gulácsi Z., Kovács S., Pelikán P., Pentelényi L., Rezessy A. and Sásdi L. (2002): *Geological map of the Bükk Mountains 1:50 000 [A Bükk hegység földtani térképe 1:50 000]*. 1 A/0-s ív, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest.

64. Péró Cs., Kovács S., **Less Gy**. and Fodor L. (2002): Tectonic setting of the Triassic Hallstatt (s. l.) facies in NE Hungary. *Geologica Carpathica*, **53**, spec. issue, 24-25, Bratislava.

65. Dosztály L., Józsa S., Kovács S., **Less Gy**., Pelikán P. and Péró Cs. (2002): 1st Day Programme of Post Congress Excursion C. *In*: Vozár J., Vojtko R. and Sliva L. (eds.): *Guide to Geological Excursions. XVIIth Congress of Carpathian–Balkan Geological Association, Bratislava, Slovak Republic, Geologica Carpathica* **53 spec. issue**, 104–117.

66. Peregi Zs. (ed.), **Less Gy**., Konrád Gy., Fodor L., Gulácsi Z., Gyalog L., Turki S.M., Suwesi S.Kh., Sherif Kh. and Dalub H. (2003): *Geological map of Libya 1:250,000, Sheet Al Haruj Al Abyad NG 33-8. Explanatory Booklet*, 250+39 p. Industrial Research Centre, Tripoli.

67. **Less Gy**. and Mello, J. (2003): The new geological map of the Gemer–Bükk area (1:100 000). *Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Geologica*, **35**, 61-62.

68. **Less Gy**. and Kertész B. (2003): A *Nummulites fabianii* csoport evolúciója biometriai vizsgálatok alapján. *6. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Zirc, 2003. május 8-10*, 19-20, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

69. Dimitrijevic M.N., Dimitrijevic D.M., Karamata S., Sudar M., Gerzina N., Kovács S., Dosztály L., Gulácsi Z., **Less Gy**. and Pelikán P. (2003): Olistostrome/mélanges - an overview of the problems and preliminary comparison of such formations in Yugoslavia and NE Hungary. *Slovak Geological Magazine*, **9**, 1, 3-21. **(PDF)**

70. Filipovic I., Jovanovic D. ,Sudar M., Pelikán P., Kovács S., **Less Gy**. and Hips K. (2003): Comparison of the Variscan-Early Alpine evolution of the Jadar block (NW Serbia) and Bükkium (NE Hungary) terranes, some paleogeographic implications. *Slovak Geological Magazine*, **9**, 1, 23-40. **(PDF)**

71. Péró Cs., Kovács S., **Less Gy**. and Fodor L. (2003): Geological setting of the Triassic Hallstatt (s. l.) facies in NE Hungary. *Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Geologica*, **35**, 58-60.

72. Turki S.M., Suwesi S.Kh., Peregi Zs., **Less Gy**., Fodor L., Gulácsi Z., Konrád Gy., Németh K., Síkhegyi F., Al Sharief K., Dalub H., Al Tajouri A., Al Gerbi A., Abuzed N., Al Swih A. and Hambula M. (2003): *Geological map of Libya, NG-33-8 (Al Haruj al Abyad), 1:250 000*. Industrial Research Centre, Tripoli, Libya

73. Serra-Kiel J., Hottinger L., Caus E., Drobne K., Ferrández C., Jauhri A.K., **Less Gy**., Pavlovec R., Pignatti J.S., Samsó J.M., Schaub H., Sirel E., Strougo A., Tambareau Y., Tosquella J. and Zakrevskaya E. (2003): Appendix I: Tethyan Paleocene–Eocene Larger Foraminifera biostratigraphy: Shallow Benthic Zones (SBZ). *Geologica Acta*, **1**, 2, 231–233.

e 74. **Less Gy**. (2004): Heterosteginák és Spiroclypeusok eocénvégi fejlődése és rétegtani jelentősége. *7. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Beremend, 2004. május 6-8*, 17-18, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

75. **Less Gy**. and Gyalog L. (2004): Eocene (Eocén). In: Gyalog L. and Horváth I. (ed): *Geology of the Velence Hills and the Balatonfő [A Velencei-hegység és a Balatonfő földtana]*, 80–86, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. **(PDF)**

76. **Less Gy**., Mello J. (eds.), Elečko M., Kovács S., Pelikán P., Pentelényi L., Peregi Zs., Pristaš J., Radócz Gy., Szentpétery I., Vass D., Vozár J. and Vozárová A. (2004): Geological map of the Gemer-Bükk area 1:100 000. *Geological Institute of Hungary*, 1 db A/0-s ív, Budapest.

77. Kertész, B. and **Less, Gy**. (2004): The biometry and evolution of the *Nummulites perforatus* group. *MicroCAD 2004 International Scientific Conference 18–19 March 2004, Miskolc, Section A: Environmental and Earth Sciences*, 103–108.

78. Kertész B. and **Less Gy**. (2004): Törökországi eocén szelvények Nummulitidae-faunája. *7. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Beremend, 2004. május 6-8*, 16-17, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

79. Kovács S., **Less Gy**., Hips K., Piros O. and Józsa S. (2004): Aggtelek–Rudabányai egységek. *In*: Haas J. (ed.): *Magyarország geológiája. Triász*, 197-288. Eötvös Kiadó, Budapest.

80. **Less Gy**., Báldiné Beke M., Zelenka T., Földessy J., Kollányi K. and Kertész B. (2005): A Recski Andezit korának revíziója. *8. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Hátszeg–Őraljaboldogfalva, 2005. május 18-21*, 17-18, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

81. **Less Gy**., Kovács S., Pelikán P. (ed.), Pentelényi L. and Sásdi L. (2005): *Geology of the Bükk Mountains [A Bükk hegység földtana]*. 284 p., Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. **(PDF)**

82. **Less Gy.** (**ed**.), Turki S.M., Suwesi S. Kh., Peregi Zs., Fodor L., Koloszár L., Kalmár J., Sherif Kh., Császár G., Gulácsi Z., Dalub H. and Al Tajuri A. (2006): *Geological map of Libya 1:250,000, Sheet: Waw al Kabir NG 33-12 Explanatory Booklet*. 295+44 p., Industrial Research Centre, Tripoli (ISBN: 978 963 06 1280 5).

83. **Less Gy**. (**ed.**), Kovács S., Szentpétery I. (ed.), Grill J., Róth L., Gyuricza Gy., Sásdi L., Piros O. Réti Zs., Elsholtz L., Árkai P., Nagy E., Borka Zs., Harnos J. and Zelenka T. (2006): *Az Aggtelek–Rudabányai-hegység földtana.*

Magyarázó az Aggtelek–Rudabányai-hegység 1988-ban megjelent 1:25 000 méretarányú fedetlen földtani térképéhez. 92 p., Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. **(PDF)**

84. **Less Gy**., Özcan E., Báldiné Beke M., Kollányi K. and Kertész B. (2006): Az Orthophragminák továbbfejlesztett zonációja és fejlődésük főbb mérföldkövei törökországi paleocén-eocén anyag alapján. *9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Ajka, 2006. május 18-20*, 17-18, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

85. **Less Gy**., Kertész B. and Özcan E. (2006): Bartonian to end-Rupelian reticulate *Nummulites* of the Western Tethys. *Anuário do Instituto de Geociências*, **29**, 1, 344–345. **(PDF)**

86. **Less Gy**., Özcan E., Papazzoni C.A. and Stöckar R. (2006): Evolution of Western Tethyan involute *Heterostegina* from late Bartonian to the end-Priabonian. *Anuário do Instituto de Geociências*, **29**, 1, 390–391.

87. **Less Gy**. and Özcan E. (2006): Late Eocene evolution of *Spiroclypeus* in Europe. *Anuário do Instituto de Geociências*, **29**, 1, 389.

88. Földessy J., **Less Gy**., Zelenka T. and Seresné Hartai É. (2006): A recski (ÉK-Magyarország) paleogén vulkáni-üledékes összlet fejlődéstörténeti vázlata. *VIII. Bányászati–kohászati és földtani konferencia, Sepsiszentgyörgy, 2006. április 6–9.*, 139–144. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár (Cluj-Napoca).

89. Kövér Sz., Fodor L., Judik K., Ozsvárt P., Árkai P., Kovács S. and **Less Gy.** (2006): Tectonic position of the latest Triassic - Jurassic Sequences of Rudabánya Hills, NE Hungary. *Geolines*, **20**, 73-75.

90. Özcan E. and **Less Gy.** (2006): The updated orthophragminid zonation and main turnovers based on the late Paleocene to Priabonian record from Turkey. *Anuário do Instituto de Geociências*, **29**, 1, 355–356.

91. Turki S.M., **Less Gy**., Peregi Zs., Fodor L., Koloszár L., Kalmár J., Suwesi S.Kh., Al Sherif K., Dalub H., Al Tajouri A., Al Gerbi A., Abuzed N., Al Swih A. and Síkhegyi F. (2006): *Geological map of Libya, NG 33-12 (Waw al Kabir), 1:250 000*. Industrial Research Centre, Tripoli

92. Özcan E., **Less Gy**., Báldi-Beke M., Kollányi K. and Kertész B. (2006): Biometric analysis of middle and upper Eocene Discocyclinidae and Orbitoclypeidae (Foraminifera) from Turkey and updated orthophragmine zonation in the western Tethys. *Micropaleontology*, **52**, 6, 485–520. **(PDF)**

93. Özcan E., **Less Gy**. and Kertész B. (2007): Late Ypresian to Middle Lutetian Orthophragminid Record from Central and Northern Turkey: Taxonomy and Remarks on Zonal Scheme. *Turkish Journal of Earth Sciences*, **16**, 3, 281–318. **(PDF)**

94. **Less Gy**., Özcan E., Báldiné Beke M. and Kollányi K. (2007): A Nyugati-Tauridák (DNy-Törökország) oligo-miocén nagyforaminiferáinak rétegtana és regionális földtani vonatkozásai. *10. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Budapest, 2007. május 24-26*, 26, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

95. **Less Gy**., Özcan E., Báldi-Beke M. and Kollányi K. (2007): Thanetian and early Ypresian orthophragmines (Foraminifera: Discocyclinidae and Orbitoclypeidae) from the central Western Tethys (Turkey, Italy and Bulgaria) and their revised taxonomy and biostratigraphy. *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia*, **113**, 3, 419–448. **(PDF)**

96. **Less Gy**. and Özcan E. (2008): The late Eocene evolution of nummulitid foraminifer *Spiroclypeus* in the Western Tethys. *Acta Palaeontologica Polonica*, **53**, 2, 303–316. doi: 10.4202/app.2008.0211. **(PDF)**

97. **Less Gy**., Özcan E., Papazzoni C.A. and Stöckar R. (2008): The middle to late Eocene evolution of nummulitid foraminifer *Heterostegina* in the Western Tethys. *Acta Palaeontologica Polonica*, **53**, 2, 317–350, doi: 10.4202/app.2008.0212. **(PDF)**

98. Pelikán P., Filipović I., Jovanović D., Sudar M., Protić L., Hips K., Kovács S. and **Less Gy**. (2008): A Bükki-terrénum (É-Magyarország), a Jadari-terrénum (ÉNy-Szerbia) és a Sana-Unai-terrénum (ÉNy-Bosznia) karbon, perm és triász rétegsorainak összehasonlítása [Correlation of the Carboniferous, Permian and Triassic sequences of the Bükk, Jadar and Sana-Una Terrains]. *Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése*, **2006**, 59–75.

99. **Less Gy**., Báldi-Beke M., Pálfalvi S., Földessy J. and Kertész B. (2008): New data on the age of the Recsk volcanics and of the adjacent sedimentary rocks. *Publications of the University of Miskolc*, A, **73**, 57–84. **(PDF)**

100. **Less Gy**., Özcan E., Báldiné Beke M. and Kollányi K. (2008): A kelereşderei (K-törökország) szelvény középső-felső-oligocén nagyforaminifera-zónái. *11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szögliget, 2008. május 22-24*, 15–16, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

101. **Less Gy**. and Gaál L. (2008): 2. megálló. Dernő (Drnava), Szörnyű-kút (Bleskový prameň). *11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szögliget, 2008. május 22-24*, 31–33, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

102. **Less Gy**. and Gaál L. (2008): 3. megálló. Melléte (Meliata). *11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szögliget, 2008. május 22-24*, 33–35, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

103. **Less Gy**. (2008): 4. megálló. Beretke (Bretka). *11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szögliget, 2008. május 22-24*, 36–37, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

104. Özcan E. and **Less Gy**. (2008): First record of Western Tethyan and Indo-Pacific larger foraminifera co-occurring in the Burdigalian of Turkey. *Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly*, **10**, EGU2008-A-02223.

105. Kercsmár Zs., Pálfalvi S., **Less Gy**. and Kordos L. (2008): Eocén (Eocene). In: Budai T. and Fodor L. (eds): *A Vértes-hegység földtana [Geology of the Vértes Hills]*, 250–258, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest.

106. Özcan E. and **Less Gy**. (2009): First record of the co-occurrence of Western Tethyan and Indo-Pacific larger Foraminifera in the Burdigalian of Eastern Turkey. *Journal of Foraminiferal Research*, **39**, 1, 23–39, doi: 10.2113/gsjfr.39.1.23. **(PDF)**

107. **Less Gy**. and Ó. Kovács L. (2009): Typological versus morphometric separation of orthophragminid species in single samples – a case-study from Horsarrieu (upper Ypresian, SW Aquitaine, France). *Revue de Micropaléontologie*, **52**, 4, 267–288. doi: 10.1016/j.revmic.2008.10.001. **(PDF)**

108. Özcan E., **Less Gy**., Báldi-Beke M., Kollányi K. and Acar F. (2009): Oligo-Miocene Foraminiferal Record (Miogypsinidae, Lepidocyclinidae and Nummulitidae) from the Western Taurides (SW Turkey): Biometry and Implications for the Regional Geology. *Journal of Asian Earth Sciences*, **34**, 6, 740–760, doi: 10.1016/j.jseaes.2008.11.002. **(PDF)**

109. **Less Gy**. and Özcan, E. (2009): Bartonian–Priabonian Larger Foraminiferal Events in the Western Tethys [Batı Tetis Bartoniyen–Priaboniyen İri Bentik Foraminiferler Olayları]. *62nd Geological Kurultai of Turkey, Abstract Book II*, 898–899. MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara, Türkiye.

110. **Less Gy**., Kertész B. and Özcan, E. (2009): Bartonian to Early Chattian Reticulate *Nummulites* of the Western Tethys [Batı Tetis Retikule-*Nummulites* Grubunun Bartoniyen Erken Şattiyen Evrimi]. *62nd Geological Kurultai of Turkey, Abstract Book II*, 920–921. MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara, Türkiye.

111. Okay A.I., Topuz G., Özcan E., Cavazza W., Okay N. and **Less Gy**. (2009): The Tectonic Setting of the Ophiolitic Mélange and the Intra-Pontide Suture in the Southern Thrace and the Initiation of the Thrace Basin [Trakya Havzası Güneyinde Ofiyolitli Melanjların ve Pontid-İçi Kenedinin Konumu ve Trakya Havzasının Oluşumu]. *62nd Geological Kurultai of Turkey, Abstract Book I*, 452–453. MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara, Türkiye.

112. Özcan E., **Less Gy**., Báldi-Beke M., Kollányi K. and Sakınç M. (2009): Middle-Late Oligocene Larger Foraminiferal Zones in the Kelereºdere Section (E Turkey) (Kelereºdere Kesitinin Orta−Geç Oligosen İri Bentik Foraminifer Zonasyonu (Doğu Anadolu, Türkiye). *62nd Geological Kurultai of Turkey, Abstract Book II*, 906–907. MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara, Türkiye.

113. Özcan E. and **Less Gy**. (2009): Paleobiogeographical Aspects of Paleogene and Lower Miocene Larger Foraminiferal Assemblages from Turkey [Türkiye'deki Paleojen ve alt Miyosen İri Bentik Foraminifer Topluluklarının Paleobiocoğrafik Özellikleri]. *62nd Geological Kurultai of Turkey, Abstract Book II*, 916–917. MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara, Türkiye.

114. Kertész B. and **Less Gy.** (2009): Middle Eocene Evolution of the *Nummulites perforatus* Group in the Western Tethys [Batı Tetis *Nummulites perforatus* Grubunun Orta Eosen Evrimi]. *62nd Geological Kurultai of Turkey, Abstract Book II*, 926–927. MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara, Türkiye.

115. Albert G., Gyarmati P., Kaiser M., Kuti L., **Less G**y., Pelikán P., Scharek P., Síkhegyi F., Budai T. (ed.) and Gyalog L. (ed.) (2009): Geological Map of Hungary 1:200 000. In: Budai T, Gyalog L (eds.): *Magyarország*

földtani atlasza országjáróknak [Geological Map of Hungary for Tourists]. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest (ISBN 978-963-671-265-5)

116. **Less Gy**., Báldi-Beke M., Benedek K. Fodor L., Földessy J., Pálfalvi S. and Zelenka T. (2009): Age revision – and paleogeographic significance of the Recsk volcano (NE Hungary). *7th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG), Pécs, 13–16 May, 2009*, 21.

117. **Less Gy**. and Özcan E. (2009): Törökországi paleogén és alsó-miocén nagyforaminifera-együttesek paleobiogeográfiai vonatkozásai. *12. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Sopron, 2009. május 28-30*, 25–26, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

118. Özcan E., **Less Gy**. and Baydoğan E. (2009): Regional implications of biometric analysis of Lower Miocene larger foraminifera from Central Turkey. *Micropaleontology*, **55**, 6, 559–588. **(PDF)**

119. Okay A.I., Özcan E., Cavazza W., Okay N. and **Less Gy.** (2010): Basement Types, Lower Eocene Series, Upper Eocene Olistostromes and the Initiation of the Southern Thrace Basin, NW Turkey. *Turkish Journal of Earth Sciences*, **19**, 1, 1–25. doi:10.3906/yer-0902-10. **(PDF)**

120. Özcan E., **Less Gy**., Okay A.I., Báldi-Beke M., Kollányi K. and Yilmaz I.Ö. (2010): Stratigraphy and Larger Foraminifera of the Eocene Shallow-marine and Olistostromal Units of the Southern Part of the Thrace Basin, NW Turkey. *Turkish Journal of Earth Sciences*, **19**, 1, 27–77. doi:10.3906/yer-0902-11. **(PDF)**

121. **Less Gy**., Özcan E., Báldiné Beke M., Kollányi K., Okay A.I., Fodor L. and Pálfalvi S. (2010): A Trák-medence eocén fejlődéstörténete új mikropaleontológiai adatok alapján. *13. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Csákvár, 2010. június 3-5*, 17–18, Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

122. Szakáll S., Földessy J., **Less Gy**., Fűköh L., Dávid Á., Németh N., Hadobás S. and Piros O. (2010): Mineralizations in Mesozoic-Tertiary volcanic and sedimentary units of NE Hungary (with a tour in the Baradla Cave, Aggtelek). *Acta Mineralogica-Petrographica Field Guide Series*, **14**, 1-32.

123. **Less Gy**. and Özcan E. (2010): Larger foraminiferal biostratigraphy of the Paleogene of the Thrace Basin (NW Turkey). *Abstract Volume with Program. Forams 2010 International Symposium on Foraminifera. September 5-10, 2010 – Bonn*, 131.

124. **Less Gy**. and Özcan E. (2010): Late Paleogene larger foraminiferal events in the Western Tethys. *Abstract Volume with Program. Forams 2010 International Symposium on Foraminifera. September 5-10, 2010 – Bonn*, 131-132.

125. Özcan E. and **Less Gy**. (2010): Late Rupelian to Burdigalian larger foraminifera in Turkey: the appraisal of new taxonomic, biometric and biostratigraphic data. *Abstract Volume with Program. Forams 2010 International Symposium on Foraminifera. September 5-10, 2010 – Bonn*, 153.

126. **Less Gy**., Özcan E. and Okay A.I. (2010): Larger foraminiferal stratigraphy and paeloenvironments of the Middle Eocene to Lower Oligocene shallow-marine units in the northern and eastern parts of the Thrace Basin, NW Turkey. *Abstract Volume. XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010. Geologica Balcanica*, **39**, *1-2*, 230.

127. Özcan E., **Less G**y., Okay A.I., Báldi-Beke M., Kollányi K. and Yilmaz I.Ö. (2010): Stratigraphy and Larger Foraminifera of the Eocene Shallow-Marine and Olistostromal Units of the Southern part of Thrace Basin, NW Turkey. *Abstract Volume. XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010. Geologica Balcanica*, **39**, *1-2*, 280.

128. Dulai A., Hradecká L., Konzalová M., **Less Gy**., Švábenická L. and Lobitzer H. (2010): An Early Eocene Fauna and Flora from "Rote Kirche" in Gschliefgraben near Gmunden, Upper Austria. *Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt*, **65**, 181-210. **(PDF)**

129. Özcan E, **Less Gy**., Báldi-Beke M. and Kollányi K. (2010): Oligocene hyaline larger foraminifera from Kelereşdere Section (Muş, Eastern Turkey). *Micropaleontology*, **56**, 5, 465-493. **(PDF)**

130. Zakrevskaya E., Beniamovsky V, **Less Gy**. and Báldi-Beke M. (2011): Integrated biostratigraphy of Eocene deposits in the Gubs section (Northern Caucasus) with special attention to the Ypresian/Lutetian boundary and to the Peritethyan-Tethyan correlation. *Turkish Journal of Earth Sciences*, **20**, 6, 753–792. doi: 10.3906/yer-1005-4. **(PDF)**

131. **Less Gy**., Özcan E. and Okay A.I. (2011): Stratigraphy and Larger Foraminifera of the Middle Eocene to Lower Oligocene Shallow-Marine Units in the northern and eastern parts of the Thrace Basin, NW Turkey. *Turkish Journal of Earth Sciences*, **20**, 6, 793–845. doi: 10.3906/yer-1010-53. **(PDF)**

132. Dulai A., **Less Gy**., Lobitzer H., Hradecká L., Konzalová M. and Švábenická L. (2011): Ultrahelvéti pikkely kora-eocén faunájának és flórájának integrált vizsgálata a felső-ausztriai Gmundenből. *14. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szeged, 2011. június 2-4*, 15., Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

133. **Less Gy**. and Özcan E. (2011): Bartonian–Priabonian larger foraminiferal events in the West Tethys. *Berichte der Geologischen Bundesanstalt* **85** (CBEP 2011, Salzburg, June 5th–8th), 107.

134. Less Gy., Kertész B. and Özcan E. (2012): Late Paleogene reticulate *Nummulites* of the Western Tethys. *Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly*, **14**, EGU2012-5611. **(PDF)**

135. **Less Gy**. and Özcan E. (2012): Bartonian-Priabonian larger benthic foraminiferal events in the Western Tethys. *Austrian Journal of Earth Sciences*, **105**, 1, 129–140. **(PDF)**

136. **Less Gy**. and Özcan E. (2012): A Nyugati-Tethys bartoni-priabonai nagyforaminifera-eseményei. *15. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Uzsa, 2012. május 17-19*, 17., Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

137. Briguglio A., Hohenegger J. and **Less Gy.** (2013): Paleobiological applications of three-dimensional biometry on larger benthic foraminifera: a new route of discoveries. *Journal of Foraminiferal Research* **43**, 1, 72-87. doi:10.2113/gsjfr.43.1.72. **(PDF)**

138. Horváth A. and **Less Gy.** (2013): A Tokaji-hegység idős kőzetzárványai [Old xenoliths of the Tokaj Mountains]. *IV. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés Kiadványa. Orfű, 2013. szeptember 12-14. (ISBN: 978-963-8221-52-0)*, p. 124. Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémiai Szakosztálya, Budapest

139. **Less Gy.** (ed.), Földessy J., Fekete Sz., Hartai É., Horváth A., Horváth R., Mádai F., Németh N., Szakáll S., Zajzon N., Molnár J., Tompa R., Dobos T. and Hajdú I. (2013): Stratégiai fontosságú ásványi nyersanyagok I. *CriticEl Monográfia sorozat* (ISSN: 2064-3195) **1**, 207 p. Milagrossa Kft., Miskolc, ISBN: 978-963-08-7564-6.

140. **Less Gy.** (ed.), Hartai É., Horváth R., Kiss G., Kristály F., Mádai F., Mádai V., Móricz F., Mozgai V., Németh N., Szakáll S., Zajzon N., Molnár J. and Tompa R. (2013): Stratégiai fontosságú ásványi nyersanyagok II. *CriticEl Monográfia sorozat* (ISSN: 2064-3195) **2**, 167 p. Milagrossa Kft., Miskolc, ISBN: 978-963-08-8042-8.

141. Parente M., Haas J., Frijia G. and **Less Gy.** (2013): First data on the strontium isotope stratigraphy of the Upper Cretaceous rudist limestones of Hungary, the Ugod Limestone Formation. *Abstract Book. 9th International Symposium on the Cretaceous System. 1-5 September, 2013, Middle East Technical University, Ankara, Turkey*, 101.

142. Horváth R., Du Plooy D., Majoros P., Földessy J. and **Less Gy.** (2013): A pécsi feketekőszén geokémiai vizsgálatának legújabb eredményei. *Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat* **146**, 5-6, 12-15.

143. Ćosović V., Baumgartner-Mora C., Benedetti A., Briguglio A., Di Carlo M., Drobne K., Ferrández Cañadell C., Hohenegger J., Kertész B., **Less Gy.**, Novak V., Özcan E., Paopazzoni C.A., Pignatti J., Pugliese N., Renema W., Hosseinzadeh R., Seddighi M. and Zakrevskaya E. (2013): Atlas of Paleocene shallow larger benthic foraminifera. An introductory note. *Proceedings of STRATI 2013, 1st International Congress on Stratigraphy – Lisboa 1-7 July 2013*.

144. Albert G., Gyarmati P., Kaiser M., Kuti L., **Less G**y., Pelikán P., Scharek P., Síkhegyi F., Budai T. (ed.) and Gyalog L. (ed.) (2010): Geological Map of Hungary 1:200 000. In: Budai T, Gyalog L (eds.): *Magyarország földtani atlasza országjáróknak 2., javított és bővített kiadás [Geological Map of Hungary for Tourists. 2nd, revised and enlarged edition]*. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest (ISBN 978-963-671-283-9)

145. **Less Gy**. (2014): 2.1. A magyarországi kőszén- és lignit-előfordulások rövid áttekintése. *In*: Mucsi G. (ed.): *Erőműi pernye komplex hasznosítása*. *CriticEl Monográfia sorozat* (ISSN: 2064-3195) **6,** Milagrossa Kft., Miskolc, (ISBN: 978-615-80073-1-3), 13-25.

146. **Less Gy**., Benedetti A., Cahuzac B. and Pignatti J.S. (2014): *Heterosteginák* feltételezett transzatlanti migrációja az eocén/oligocén határ környékén. *17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Győr, 2014. május 29-31*, 23., Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

147. Kövecsi Sz.A., Silye L. and **Less Gy**. (2014): A Berédi Márga Formáció késő-eocén kis és nagy bentosz foraminifera faunájának paleoökológiai vizsgálata. *In*: Wanek F. (ed.): *XVI. Székelyföldi Geológus Találkozó, Várfalva, 2014. október 23–26*., 35-37. Colorama Kiadó, Cluj-Napoca. ISBN: 976-606-93807-5-8.

148. Kövecsi Sz.A., Silye L. and **Less Gy**. (2014): Asociaţia de foraminifere bentonice mici şi mari din Formaţiunea de Brebi: Implicaţii biostratigrafice. *In*: Bucur I.I., Sasaran E. and Har N. (eds.): *Abstracte Sesiunea Ştiinţifică Anuală „Ion Popescu Voiteşti". Deparamentul de Geologie al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 5 decembrie 2014*, Presa Universitară Clujeană, 57-58.

149. Horváth A., Kristály F. and **Less Gy**. (2015): Xenoliths and enclaves from the Miocene volcanic rocks of Tokaj Mts. *Geosciences and Engineering* **2**, 4, 7-26. **(PDF)**

150. Kövecsi Sz.A., Silye L. and **Less Gy**. (2015): Az eocén-oligocén Berédi Márga Formáció kis és nagy bentosz foraminifera faunájának paleoökológiai és biosztratigráfiai vizsgálata. *XVII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Déva, 2015. március 26–29*., 130–133. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár (Cluj-Napoca).

151. **Less Gy**. and Frijia G. (2015): Új Sr-izotóp koradatok a Központi-Paratethysből. *18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Varbó-Fónagyság, 2015. május 14-16*, 19-20., Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

152. **Less Gy.** and Dávid Á. (2015): 1. megálló. Parasznya, csókási alapszelvény. *18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Varbó-Fónagyság, 2015. május 14-16*, 42-44., Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

153. **Less Gy.** (2015): 2. megálló. Miskolc, Csikorgó. *18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Varbó-Fónagyság, 2015. május 14-16*, 44., Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

154. **Less Gy.** (2015): 3. megálló. Miskolc, Kapu-bérc. *18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Varbó-Fónagyság, 2015. május 14-16*, 45., Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest.

155. **Less Gy**., Frijia G., Dávid Á., Dulai A., Filipescu S., Gaál L., Holcová K., Mandic O. and Sztanó O. (2015): Dating of Central Paratethyan deposits with SIS (Sr-isotope stratigraphy). *Programme, Abstracts, Field trip Guidebook. Neogene of the Paratethyan Region. 6th workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe – an RCMNS Interim Colloquium. 31 May – 23 June 2015, Orfű, Hungary*, 53. Hungarian Geological Society, Budapest.

156. Cotton L.J., Zakrevskaya E.Y., van der Boon A., Asatryan G., Hayrapetyan F., Israelyan A., Krijgsman W., **Less Gy**., Monechi S., Musatov V., Papazzoni C.A., Pearson P.N., Razumovskiy A., Renema W., Shcherbinina E., Vasilyeva O. and Wade B. (2015): Integrated stratigraphy of the Bartonian-Priabonian Urtsadzor section, Armenia. *In*: Gülli E. and Piller W.E. (eds): Abstracts 2nd International Congress on Stratigraphy STRATI 2015, 19-23 July 2015, Graz, Austria. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* (ISSN 1608‐8166) **21**, 68. **(PDF)**

157. **Less Gy**., Benedetti A., Cahuzac B., Parente M., Pignatti J. and Torres-Silva A. (2015): Supposed trans-Atlantic migration of *Heterostegina* around the Eocene/Oligocene boundary. *In*: Gülli E. and Piller W.E. (eds): Abstracts 2nd International Congress on Stratigraphy STRATI 2015, 19-23 July 2015, Graz, Austria. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* (ISSN 1608‐8166) **21**, 222. **(PDF)**

158. **Less Gy**., Frijia G., Filipescu S., Holcová K., Mandic O. and Sztanó O. (2015): New Sr-isotope stratigraphy (SIS) age-data from the Central Paratethys. *In*: Gülli E. and Piller W.E. (eds): Abstracts 2nd International Congress on Stratigraphy STRATI 2015, 19-23 July 2015, Graz, Austria. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* (ISSN 1608‐8166) **21**, 223. **(PDF)**

159. **Less Gy**., Parente M., Frijia G. and Cahuzac B. (2015): New Sr-isotope stratigraphy (SIS) age-data from some European Oligo-Miocene larger benthic foraminiferal sites. *In*: Gülli E. and Piller W.E. (eds): Abstracts 2nd International Congress on Stratigraphy STRATI 2015, 19-23 July 2015, Graz, Austria. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* (ISSN 1608‐8166) **21**, 224. **(PDF)**

160. Kövecsi Sz A., **Less Gy**., Silye L. and Filipescu S. (2015): New data on the middle-Eocene (Bartonian) Nummulites perforatus "banks" from the Transylvanian Basin (Romania). *In*: Bucur I.I., Lazăr I. and Săsăran E.(eds.): *Tenth Romanian Symposium on Paleontology: Cluj-Napoca, 16-17 October 2015: Abstracts and Field trip guide*. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană (ISBN: 978-973-595-875-6), 54-55.

161. Kováč M., Plašienka D., Soták J., Vojtko R., Oszczypko N., **Less Gy**., Čosović V., Fügenschuh B. and Králiková S. (2016): Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. *Global and Planetary Change* **140**, 9-27. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2016.03.007.

162. Kövecsi S.-A., Silye L., **Less Gy.** and Filipescu S. (2016): Odd partnerships among middle Eocene (Bartonian) *Nummulites*: Examples from the Transylvanian (Romania) and Dorog (Hungary) Basins. *Marine Micropaleontology* **127**, 1, 86-98. ISSN: 0377-8398, doi: 10.1016/j.marmicro.2016.07.008.

163. Kövecsi Sz.A., Silye L., Less Gy. and Filipescu, S. (2016): Middle Eocene (Bartonian) Nummulites perforatus bank from the Transylvanian Basin, Romania: an example from a classical occurrence. *EGU General Assembly Proceedings*. Paper: EGU2016-4402. **(PDF)**

164. Cotton L.J., Zakrevskaya E.Y., van der Boon A., Asatryan G., Hayrapetyan F., Israelyan A., Krijgsman W., **Less Gy**., Monechi S., Papazzoni C.A., Pearson P.N., Razumovskiy A., Renema W., Shcherbinina E. and Wade B. (2017): Integrated stratigraphy of the Priabonian (upper Eocene) Urtsadzor section, Armenia. *Newsletters on Stratigraphy* **50**, 3, 269-295, doi: 10.1127/nos/2016/0313. **(PDF)**

165. **Less Gy**., Parente M., Frijia G. and Cahuzac B. (2016): Új Sr-izotóp koradatok néhány európai oligo-miocén nagyforaminifera-lelőhelyről. *19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Kozárd, 2016. május 26-28*, 25-26., Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest. ISBN: 978-963-8221-59-9.

166. **Less Gy**. and Frijia G. (2016): Új koradatok a Központi-Paratethysből Sr-izotópvizsgálatok alapján. *A Magyarhoni Földtani Társulat Földtudományi Vándorgyűlése és Kiállítása, Sárospatak, 2016. augusztus 24-27*. 57. Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest. ISBN: 978-963-8221-62-9.

167. Kövecsi Sz.A., **Less Gy**. and Silye L. (2017): Új eredmények az Erdélyi-medence középső-eocén perfuratus-os szintjének *Nummulites*-eiről. *20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tata-Tardos, 2017. május 25-27*, 24., Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest. ISBN: 978-963-8221-64-3.

168. **Less Gy**., Özcan E., Frijia G. and Saraswati P.K. (2017): Kutch (Ny-India) oligocén rétegsorának integrált sztratigráfiai revíziója. *20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tata-Tardos, 2017. május 25-27*, 25., Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálya, Budapest. ISBN: 978-963-8221-64-3.

169. Kováč M., Hudáčková N., Halásová E., Kováčová M., Holcová K., Oszczypko-Clowes M., Báldi K., **Less Gy**., Nagymarosy A., Ruman A., Klučiar T. and Jamrich M. (2017): The Central Paratethys palaeoceanography: a water circulation model based on microfossil proxies, climate, and changes of depositional environment. *Acta Geologica Slovaca* **9**, 2, 75-114. **(PDF)**

170. Benedetti A., **Less Gy**., Parente M., Pignatti J., Cahuzac B., Torres-Silva A. and Buhl D. (2018): *Heterostegina matteuccii* sp. nov. (Foraminiferida: Nummulitidae) from the lower Oligocene of Sicily and Aquitaine: a possible transatlantic immigrant. *Journal of Systematic Palaeontology* **16**, 2, 87-110., doi: 10.1080/14772019.2016.1272009.

171. Rodelli D., Jovane L., Özcan E., Giorgioni M., Coccioni R., Frontalini F., Rego E.R., Brogi A., Catanzariti R., **Less Gy**. and Rostami A.M. (2018): High-resolution integrated magnetobiostratigraphy of a new middle Eocene section from the Neotethys (Elazığ Basin, eastern Turkey). *Geological Society of America Bulletin* **130**, 1-2, 193-207. DOI: 10.1130/B31704.

172. **Less Gy**., Frijia G., Özcan E., Saraswati P.K., Parente M. and Kumar P. (2018): Nummulitids, lepidocyclinids and Sr-isotope data from the Oligocene of Kutch (western India) with chronostratigraphic and paleobiogeographic evaluations. *Geodinamica Acta* **30**, 1, 183-211. doi: 10.1080/09853111.2018.1465214. **(PDF)**

173. Parente M. and **Less Gy**. (2019): Nummulitids, lepidocyclinids and strontium isotope stratigraphy of the Porto Badisco Calcarenite (Salento Peninsula, southern Italy). Implications for the biostratigraphy and paleobiogeography of Oligocene Larger Benthic Foraminifera. *Italian Journal of Geosciences* **138**, 2, 239-261. doi: 10.3301/IJG.2019.04.

× 174. Özcan E, Yücel A.O., Erbay S., **Less Gy**., Kaygili S., Ali N. and Hanif M. (2019): Reticulate *Nummulites* (*N. fabianii* Linage) and Age of the *Pellatispira*-Beds of the Drazinda Formation, Sulaiman Range, Pakistan. *International Journal of Paleobiology and Paleontology* **2**, 1, 000105, 10 p. **(PDF)**

175. Özcan E., Mitchell S.F., **Less Gy**., Robinson E., Bryan J.R., Pignatti J. & Yücel A.O. (2019): A revised suprageneric classification of American orthophragminids with emphasis on late Paleocene representatives from Jamaica and Alabama, *Journal of Systematic Palaeontology* **17**, 18, 1331-1359. DOI: 10.1080/14772019.2018.1539778.

176. Hadi M., **Less Gy**. and Vahidinia M. (2019): Eocene larger benthic foraminifera (alveolinids, nummulitids, and orthophragmines) from the eastern Alborz region (NE Iran): Taxonomy and biostratigraphy implications. *Revue de Micropaleontologie* **63**, 65-84 doi: 10.1016/j.revmic.2019.01.001.

177. Özcan E., **Less Gy**., Jovane L., Catanzariti R., Frontalini F., Coccioni R., Giorgioni M., Rodelli D., Rego E.S., Kayğılı S., Asgharian Rostami M. (2019): Integrated biostratigraphy of the middle to upper Eocene Kırkgeçit Formation (Baskil section, Elazığ, eastern Turkey): larger benthic foraminiferal perspective. *Mediterranean Geoscience Reviews* **1**, 1, 55-90. doi: 10.1007/s42990-019-00004-6.

178. Kercsmár Zs., Ozsvárt P. and **Less Gy**. (2019): Trópusi paradicsom Magyarországon. *In*: Dulai A. (ed.): *Eocén élővilág a Kárpát-medencében*. Üvegház – 22 millió éven át, 34-64. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. ISBN: 978-615-80345-2-4.

179. **Less Gy**. (2019): Óriásira nőtt parányok: egyéb nagyforaminiferák. *In*: Dulai A. (ed.): *Eocén élővilág a Kárpát-medencében*. Üvegház – 22 millió éven át, 152-166. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. ISBN: 978-615-80345-2-4.

180. Kövecsi Sz.A. and **Less Gy**. (2019): Mi újság a szomszédban? Az Erdélyi-medence eocénje. *In*: Dulai A. (ed.): *Eocén élővilág a Kárpát-medencében*. Üvegház – 22 millió éven át, 279-290. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. ISBN: 978-615-80345-2-4.

181. **Less Gy.** (2020): Új Sr-izotóp koradatok és értelmezésük a Központi Paratethysből. *In*: Fehér B. (ed.): *40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára*, 77-80. Herman Ottó Múzeum, Miskolc. ISBN: 978-615-5525-33-9. **(PDF)**

182. Akbar-Baskalayeh N., **Less Gy**., Ghasemi-Nejad E., Yazdi-Moghadam M. and Pignatti J. (2020): Biometric study of late Oligocene larger benthic Foraminifera (Lepidocyclinidae and Nummulitidae) from the Qom Formation, Central Iran (Tajar-Kuh section). *Journal of Paleontology* **94**, 4, 593-615. Article: PII S0022336020000050. doi: 10.1017/jpa.2020.5.

183. Zakrevskaya E., **Less Gy**., Bugrova E., Shcherbinina E., Grigoryan T. and Sahakyan L. (2020): Integrated biostratigraphy and benthic foraminifera of the middle-upper Eocene deposits of Urtsadzor section (Southern Armenia). *Turkish Journal of Earth Sciences* **29**, 6, 896–945. DOI: 10.3906/yer-1912-6. **(PDF)**

184. Mohamed E., **Less Gy**. and Sharib A.A. (2020): Intrabasinal Transfer Zones in Hammam Faraun Fault Block, Eastern side of the Gulf of Suez, West Central Sinai, Egypt. *MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK*, **89**, 2, 233-244.

185. **Less Gy**. (2020): Új Sr-izotóp koradatok a Középső Paratethysből és értelmezésük. *MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK* **89**, 2, 252-257. ISSN: 2063-5508. **(PDF)**

186. Dimou V.G., Koukousioura O., Dimiza M.D., Triantaphyllou M.V., **Less Gy**., Pomoni-Papaioannou F. and Syrides G. (2021): A preliminary investigation of Eocene larger benthic foraminifera assemblages from Alpine and molasse-type deposits of the Hellenic peninsula (Greece). *Revue de Micropaleontologie* **70**, 100468, 11 p. doi: 10.1016/j.revmic.2020.100468.

187. Pálfalvi S., Fodor L., Kercsmár Z., Báldi-Beke M., Kollányi K. and **Less Gy.** (2006): Sedimentation pattern, tectonic control, and basin evolution of the northern Transdanubian Eocene basins (Vértes Hills, central Hungary). *Geophysical Research Abstracts* **8**, 08384.

188. Kövecsi Sz-A., **Less Gy**., Pleș G., Bindiu-Haitonic R., Briguglio A., Papazzoni C.A. and Silye L. (2022): *Nummulites* assemblages, biofabrics and sedimentary structures: The anatomy and depositional model of an extended Eocene (Bartonian) nummulitic accumulation from the Transylvanian Basin (NW Romania). *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* **586**, 110751. doi: 10.1016/j.palaeo.2021.110751.